


Mainboom		MICHELSSENS																	
	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
9,5	40,0	38,5	35,0	31,5	29,1	24,0	17,3												
16,3		22,2	22,6	23,0	22,8	22,5	19,4	16,2	13,3	11,3	8,4	6,4							
23,2			14,0	13,9	13,8	13,6	13,4	13,3	12,8	11,2	8,5	6,7	5,3	4,3	3,6				
28,4				10,3	10,3	10,2	10,1	10,0	9,8	9,7	8,3	6,7	5,4	4,4	3,5	3,0	2,5		
30,0				9,3	9,3	9,3	9,2	9,1	8,8	8,6	8,0	6,6	5,4	4,4	3,5	3,0	2,5	2,1	



Mainboom		MICHELSSENS																	
	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
9,5	39,5	35,0	30,5	25,5	21,9	16,1	12,3												
16,3		22,2	22,6	21,2	18,4	14,5	11,9	9,9	8,3	7,0	5,2	4,0							
23,2			14,0	13,9	13,8	13,0	10,8	9,1	7,8	6,7	5,2	3,9	3,0	2,4	2,0				
28,4				10,3	10,3	10,2	10,0	8,5	7,3	6,4	4,9	3,8	3,0	2,4	1,9	1,5	1,2		
30,0				9,3	9,3	9,3	9,2	8,3	7,2	6,3	4,9	3,8	3,0	2,4	1,9	1,5	1,2	0,9	



9,5 - 30,0 m	8,1 - 14,5 m	7,2 x 6,3 m	7,5 t	360°	DIN ISO	75%

		Mainboom with folding jib																		MICHELSENS		
		6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
28,4	0	6,0	5,8	5,7	5,6	5,4	5,1	4,6	4,1	3,7	3,4	3,1	2,6	2,3	1,9	1,6	1,4					
		15			4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	3,2	3,0	2,9	2,8	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4				
		30				3,2	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,0	1,7	1,0				
	14,5	0			2,7	2,7	2,6	2,4	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1	0,9	
		15						1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	
		30							1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0		
30,0	0	5,6	5,5	5,5	5,4	5,2	4,9	4,5	4,1	3,7	3,3	3	2,6	2,2	1,9	1,6	1,4	1,1				
		15			4,2	4,0	3,8	3,6	3,3	3,1	3,0	2,9	2,8	2,5	2,3	2,0	1,7	1,4	1,2			
		30				3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0	1,7	1,4					
	14,5	0			2,7	2,6	2,6	2,4	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,1	0,9	0,7
		15						1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,8
		30							1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8		