

Dynapac CP2700

Rulli Gommati




Dati tecnici

| Peso | |
|----------------------------------|----------|
| Peso di esercizio (ROPS) | 12400 kg |
| Peso con zavorra, max | 27000 kg |
| Peso con zavorra di sabbia umida | 20500 kg |

| Avanzamento | |
|--------------|---------|
| Velocità min | 7 km/h |
| Velocità max | 20 km/h |

| Compattazione | |
|--|------------------|
| Larghezza della superficie operativa del rullo | 2300 mm |
| Sovrapposizione dei pneumatici | 42 mm |
| Carico per gomma, senza zavorra | 1200 kg |
| Carico per gomma, con zavorra di sabbia umida | 1900 kg |
| Carico per gomma con zavorra, max | 3000 kg |
| Pressione gomme, min | 250 kPa |
| Pressione gomme, max | 850 kPa |
| Tipo di gomme (lisce) | 13/80 R20 |
| Tipo di sistema innaffiamento | Pressurizzato |
| Capacità del serbatoio dell'irroratore | 415 litri |
| Ugello innaffiamento | uno per tipo |
| Zavorra | 3 m ³ |

| Motore | |
|-------------------------------|---|
| Marca/Modello | Cummins QSB 4.5 (Tier 3) |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 85 kW (110 hp) @ 2200 rpm |
| Tipo | Turbo diesel, raffreddato ad acqua, con intercooler |
| Capacità serbatoio carburante | 210 litri |
| Impianto elettrico | 24V |

| Motore | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Marca/Modello | Cummins QSB 3.8 (Tier 4F) |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 89 kW (118 hp) @ 2200 rpm |

| Motore | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Marca/Modello | Cummins QSB 4.5 (Tier 3) |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 93 kW (124 hp) @ 2200 rpm |

| Motore | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Marca/Modello | Cummins QSB 3.8 (Tier 4F) |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 97 kW (130 hp) @ 2200 rpm |

| Impianto idraulico | |
|--------------------|---|
| Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone assiale a portata variabile. |
| Sterzo | Pompa con pistone assiale a portata variabile. |
| Freno di marcia | 2 freni a dischi multipli sulle ruote posteriori attivato dal pedale. |

Visitate il sito www.atlascopco.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

roe_cp2700_it-20160613.142847.pdf 2016-06-13 14:28

| | |
|--|---|
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freni multidisco Failsafe in entrambe le scatole ingranaggi. |
|--|---|

Visitate il sito www.atlascopco.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.



rce_cp2700_it-20160613.142847.pdf 2016-06-13 14:28

Dynapac CP2700

Rulli Gommati

Atlas Copco

Dati tecnici



Service and repair kits

| Type of kit | P/N | Serial Number/Additional info |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 50h service kit | 4812155998 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898- |
| 250h service kit | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898- |
| 500h service kit | 4700945806, 4812101897 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898- |
| 750h service kit | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898- |
| 1000h service kit | 4812155999, 4812101916 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898- |
| 50h service kit | 4812316684 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949- |
| 250h service kit | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949- |
| 500h service kit | 4812316687, 4812316688 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949- |
| 750h service kit | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949- |
| 1000h service kit | 4812316689, 4812316690 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949- |
| Kit ugelli spruzzatura | 4812155698 | |
| Kit raschietti | 4812155696 | |
| Kit gonfiaggio pneumatici | 4812155751 | Front |
| Kit gonfiaggio pneumatici | 4812155751 | Rear |
| Working lights kit | 470PP81096 | |

Visitate il sito www.atlascopco.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

rce_cp2700_it-20160613.142847.pdf 2016-06-13 14:28