




Gamma Caricatori

Gama de Cargadores

TABARELLI

Migliora il Tuo Lavoro



Indice | Índice

Azienda Empresa		3
Gamma Caricatori Gama de Cargadores	T308	4
	T409	6
	T510	8
	T712	10
	T813	12
	T916	14
	E 9.6	16
Flycab Flycab		18
Optionals Accesorios		19

Tabarelli Spa

DA PIÙ DI 60 ANNI TABARELLI COSTRUISCE CON PASSIONE E DEDIZIONE CARICATORI OLEODINAMICI PER LA MOVIMENTAZIONE DI DIVERSI TIPI DI MATERIALI.

Tutte le nostre macchine vengono progettate e realizzate in modo da ottenere le caratteristiche fondamentali di un caricatore moderno ed efficiente: velocità, robustezza, e affidabilità permettono all'operatore di svolgere il suo compito nelle migliori condizioni. Tutte le fasi, dalla definizione del progetto alla scelta dei componenti e alla costruzione sono realizzate con la massima attenzione e usando insieme l'esperienza e le tecnologie più avanzate.

Motori potenti e impianti oleodinamici ad elevato rendimento consentono un regime di lavoro più moderato e quindi un minor costo di mantenimento; cura e precisione costruttiva, stabilità e diverse combinazioni di sbraccio e attrezzature garantiscono il raggiungimento delle migliori prestazioni. Servizio assistenza, ampia disponibilità di ricambi, attenzione alla sicurezza e alle esigenze particolari sono altri punti che abbiamo sempre ritenuto indispensabili per raggiungere e garantire nel tempo la massima funzionalità ed efficienza dei nostri caricatori.

DESDE HACE MÁS DE 60 AÑOS, TABARELLI CONSTRUYE CON PASIÓN Y DEDICACIÓN MANIPOLADORAS OLEODINÁMICAS PARA LA COMPACTACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE MATERIALES.

Todas nuestras máquinas se proyectan y construyen de modo que ofrezcan las características fundamentales de una prensa moderna y eficiente: la velocidad, la solidez y la fiabilidad que permiten al operador llevar a cabo su trabajo en las mejores condiciones. Todas las fases, de la definición del proyecto a la elección de los componentes y la construcción, se llevan a cabo con la máxima atención, uniendo la experiencia con las tecnologías más avanzadas. En particular:

- motores potentes y sistemas oleodinámicos de alto rendimiento para alcanzar las máximas prestaciones fácilmente y con bajos costes de funcionamiento;
- el cuidado y la precisión en la construcción aportan la solidez y fiabilidad necesarias para sostener a largo plazo los esfuerzos más pesados;
- atención a la seguridad y a la comodidad del operador para hacer menos estresante y más rentable su trabajo;
- amplia disponibilidad de recambios y servicio de asistencia bien preparado para garantizar a largo plazo la máxima funcionalidad y eficiencia de nuestras manipuladoras.



T308

Con il T308 ottieni la massima efficienza di esecuzione, in tempi rapidissimi!

¡Con el T308 obtienes la máxima eficiencia de ejecución en tiempos rapidísimos!



DATI TECNICI | CARATTERISTICHE TECNICHE



6,5 ton

Capacità di sollevamento

Capacidad de elevación



17 ton

Peso

Peso



74 kw | 105 Cv

Potenza motore

Potencia del motor




(m.) 7,5+ | 7,5 | 8,2

Lunghezza braccio

Longitud de la pluma

Con prolunga idraulica

Brazo con alargador hidráulico telescópico






T308



MASSIMA VELOCITÀ

VELOCIDAD MÁXIMA



T409

Con il caricatore T409 fai quello che vuoi!
È potente, veloce, economico nei consumi e confortevole.

Con el cargador T409, ¡haz lo que quieras!
Es potente, rápido, económico en consumos y confortable.



DATI TECNICI | CARATTERISTICHE TECNICHE



10 ton

Capacità di sollevamento

Capacidad de elevación



23 ton

Peso

Peso



105 kw | 145 Cv

Potenza motore

Potencia del motor




(m.) 8,5+ | 9,2 | 9,7

Lunghezza braccio

Longitud de la pluma

Con prolunga idraulica

Brazo con alargador hidráulico telescópico




T409

409



MASSIMO RENDIMENTO

MÁXIMO RENDIMIENTO



T510

Il caricatore con il giusto compromesso tra forza, stabilità e raggio d'azione.

El cargador con el justo compromiso entre fuerza, estabilidad y radio de acción.



DATI TECNICI | CARATTERISTICHE TECNICHE



12 ton

Capacità di sollevamento

Capacidad de elevación



26,5 ton

Peso

Peso



130 kw | 175 Cv

Potenza motore

Potencia del motor




(m.) **10,2+ | 10,2 | 11,6**

Lunghezza braccio

Longitud de la pluma

Con prolunga idraulica

Brazo con alargador hidráulico telescópico



T510

510



MASSIME PRESTAZIONI

MÁXIMAS PRESTACIONES



T712

La macchina perfetta per chi ama il controllo in ogni situazione.

La máquina perfecta para quienes aman el control en todas las situaciones.



DATI TECNICI | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



12 ton

Capacità di sollevamento

Capacidad de elevación



32 ton

Peso

Peso



130 kw | 175 Cv

Potenza motore

Potencia del motor




(m.) **11,3+ | 11,3 | 12,5**

Lunghezza braccio

Longitud de la pluma

Con prolunga idraulica

Brazo con alargador hidráulico telescópico




T712



MASSIMO CONTROLLO

MÁXIMO CONTROL



T813

Un caricatore con forza ed equilibrio superiori.

Un cargador con fuerza y equilibrio superiores.



DATI TECNICI | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



14,5 ton

Capacità di sollevamento

Capacidad de elevación



da-a | de-a
32-35 ton

Peso

Peso



da-a | de-a
130-165 kw | 175-225 Cv

Potenza motore


Potencia del motor



(m.) **11,3 | 12,5 | 13,3**

Lunghezza braccio

Longitud de la pluma






T813



MASSIMA STABILITÀ

¡MÁXIMA ESTABILIDAD!



T916

Un caricatore silenzioso, potente e instancabile!

Un cargador silencioso, potente e incansable.



DATI TECNICI | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



18 ton

Capacità di sollevamento

Capacidad de elevación



44 ton

Peso

Peso



da-a | de-a
176-190 kw | 238-260 Cv

Potenza motore


Potencia del motor



(m.) **14,5 | 16,2**

Lunghezza braccio

Longitud de la pluma






T916



MASSIMA POTENZA

MÁXIMA POTENCIA



E 9.6

Electric Power

Caricatore Ecologico! Ideale per ambienti chiusi, silenzioso e a zero emissioni.

¡Cargador ecológico! Ideal para espacios cerrados, silencioso y de cero emisiones.



DATI TECNICI | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1,2 ton

Capacità di sollevamento

Capacidad de elevación



10 ton

Peso

Peso



2 x 17 kw | 46 Cv

Potenza motore

Potencia del motor



(m.) **6 | 7+**

Lunghezza braccio

Longitud de la pluma

Con prolunga idraulica

Braço con alargador hidráulico telescópico

E9.6 Electric Power


E 9.6

Electric Power



IDEALE PER AMBIENTI CHIUSI

IDEAL PARA ESPACIOS CERRADOS



Flycab

Migliora il Tuo Lavoro con il nuovo sistema brevettato Flycab.

Mejora tu trabajo con el nuevo sistema patentado Flycab.



FROM THE GROUND TO THE SKY!

L'innovativo sistema brevettato Flycab permette un facile accesso in cabina e una salita diretta alla posizione di lavoro portando l'operatore ad una visuale di 6 metri da terra. Questa funzione si adatta a tutti coloro che salgono e scendono frequentemente dalla macchina diminuendo l'affaticamento dell'operatore e migliorando la sicurezza di accesso al posto di manovra. È possibile realizzare il nuovo sistema brevettato in tutti i nostri caricatori.

El innovador sistema patentado Flycab permite un fácil acceso a la cabina y una salida directa a la posición de trabajo, llevando al operador a una visual de 6 metros del suelo. Esta función se adapta a todos aquellos que salen y descienden frecuentemente de la máquina disminuyendo el cansancio del operador y mejorando la seguridad de acceso al puesto de maniobra. Es posible realizar el nuevo sistema patentado en todos nuestros cargadores.




Flycab
for a better work

Optionals

Accesorios



Alcuni degli optional disponibili sulla maggior parte dei modelli

- autoradio in cabina con lettore MP3 e bluetooth con display per effettuare e ricevere chiamate
- telecamere con ampio display in cabina a colori con visione notturna a infrarossi
- ventola di raffreddamento motore con inversione del flusso d'aria per pulizia scambiatore di calore
- allargatori imbullonati per pala anteriore
- sistema di rilevamento posizione bracci con memorizzazione dell'ampiezza dei movimenti desiderata
- sistema di pesatura statico per rilevamento del peso sollevato
- sistema di pesatura dinamico con sommatoria del peso caricato e possibilità di salvataggio dei dati
- metà braccio con prolunga idraulica telescopica
- metà braccio speciale per attacco pinza selezionatrice
- attacco rapido per cambio attrezzature
- impianto grasso automatico centralizzato per braccio e torretta
- impianto grasso centralizzato manuale per carro di traslazione
- impianto magnetico di sollevamento con assorbimenti a richiesta
- applicazione marmitte catalitiche per abbattimento emissioni e fumi
- luci di lavoro allo xenon su cabina con led integrati
- luci supplementari su metà braccio
- kit invernale di riscaldamento impianto idraulico e motore per temperature a -30°
- sistema di alzata cabina a pantografo maggiorato con visuale operatore 5,8 m.
- sistema di alzata cabina FLYCAB per facilitazione accesso in cabina e visuale operatore 6 m.

Altre personalizzazioni possono essere studiate in base alle specifiche richieste.



Algunas de las opciones disponibles en la mayoría de los modelos

- radio cd en cabina con lector MP3 y bluetooth con pantalla para efectuar y recibir llamadas
- telecámaras con amplia pantalla a colores en cabina con visión nocturna a infrarrojos
- Ventilador reversible para radiadores de motor y de aceite hidráulico
- paredes con pernos para ampliar pala de apoyo anterior
- detector de posición brazos con memorización de la amplitud de los movimientos deseada
- detector de peso estático por la obtención del peso levantado
- detector dinámico con sumatoria del peso cargado y posibilidad de guardar los datos
- brazo con alargador hidráulico telescópico
- balancín polivalente para utilizzo con pinza clasificadora
- Acoplamiento rápido en balancín
- engrase centralizado automatico
- engrase centralizado manual por chasis
- generador magnetico con potencia a solicitud
- aplicación de marmite catalítica
- cabina con faro XENON y led
- faros en balancin
- sistema de precalentamiento de la instalación hidráulica y motor por temperaturas a -30°
- elevación cabina con mecanismo hidráulico de progresión continua aumentado con visual operador hasta 5,8 m.
- elevación cabina con sistema FLYCAB por facilitación de acceso en cabina y visual operador hasta 6 m.

Se pueden diseñar otras opciones de personalización de acuerdo a requerimientos específicos.



TABARELLI

Migliora il Tuo Lavoro

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 2
37060 Mozzecane (Vr) - Italy
Tel. +39 045 7930007 - Fax +39 045 7930214
info@tabarelli.com - www.tabarelli.com